

Beurteilung der Einheit

<i>Persönliche Ausrüstung</i>	<i>Fehlerpunkte</i>		<i>Fehler- anzeige</i>
Beurteilung je Feuerwehrangehörigen	Mangelnder Pflegezustand	Mangelnde Funktions- fähigkeit bzw. schadhaft z.Bsp. Kinnriemenverschluß	
Feuerwehrdienstanzug	1	-	
Sicherheitsschuhwerk	1	1	
Feuerwehrrhelm mit Nackenschutz u. Visier	1	3	
Feuerwehrsicherheitsgurt	3	3	
Schutzhandschuhe	-	3	
Gesamtfehlerpunkte – persönliche Ausrüstung			

<i>Ausrüstung</i>	<i>Fehlerpunkte</i>	<i>Fehler- anzeige</i>
Löschfahrzeuge/TSA mit feuerwehrtechnischer Beladung nach DIN 14530 bzw. nach TGL. Pflegezustand (Sauberkeit, Rostansätze, Halterungen, Feststellvorrichtungen nicht funktionsfähig. Tür-, Rollladen- bzw. Klappverschlüsse nicht in verkehrssicherem Zustand, Fahrzeugbeleuchtung einschließlich Verkehrssicherungsbeleuchtung nicht in Ordnung	je Mangel 2	
Einsatzbereitschaft – jedes Stück der feuerwehrtechnischen Beladung, dass sichtbar defekt ist	ergibt 10	
Gesamtfehlerpunkte - Ausrüstung		

Einheitsführer

Feuerwehr :

Name :

<i>Einzelbewertung im Löscheinsatz für den Einheitsführer</i>	Fehlerpunkte	Fehler- anzeige
Gruppenführer liest Befehle oder Lagemeldungen ab (vorbereitet)	10	
Befehle nicht entsprechend der Reihenfolge nach FwDV 3 (Wasserentnahmestelle, Lage des Verteilers, Einheit; Auftrag, Mittel, Ziel u. Weg) und nicht zum gegebenen Zeitpunkt	je 5	
Befehle nicht vollständig	je 5	
Befehle nicht zielgerichtet	je 5	
Befehle nicht lautstark	je 5	
Befehle vergessen	je 5	
Rüstet sich nicht vollständig aus - Handscheinwerfer	je 2	
Spricht während der Übung mit den Schiedsrichtern oder nicht zur Einheit gehörenden Personen	10	
Gesamtfehlerpunkte - Einheitsführer		

Melder

Feuerwehr :

Name :

<i>Einzelbewertung im Löscheinsatz für den Melder</i>	<i>Fehlerpunkte</i>	<i>Fehler- anzeige</i>
Melder liest vorbereitete Befehle oder Meldungen ab	5	
Rüstet sich nicht vollständig aus – Handscheinwerfer	2	
Vergisst sich beim EF zu melden	2	
Übermittelt Meldungen unvollständig	je 5	
Verteiler nicht besetzt	5	
Schließt den C-Schlauch des A-Trupps nicht an den linken Abgang des Verteilers an	5	
Schließt den C-Schlauch des W-Trupps nicht an den rechten Abgang des Verteilers an	5	
Schließt den C-Schlauch des S-Trupps nicht an den mittleren Abgang des Verteilers an	5	
Öffnet den Kugelhahn des Verteilers schlagartig	je 5	
Öffnet das Niederschraubventil des Verteilers nicht vollständig	5	
Sprechen während der Übung mit den Schiedsrichtern oder nicht zur Einheit gehörenden Personen	10	
Wasser halt an Maschinist zu früh gegeben	5	
Wasser halt an Maschinist nicht gegeben	10	
Nach Kommando Wasser halt der Trupps Verteiler nicht geschlossen	je 10	
Gesamtfehlerpunkte - Melder		

Maschinist**Feuerwehr** :**Name** _____ :

Einzelbewertung im Löscheinsatz für den Maschinisten	Fehlerpunkte	Fehler-anzeige
Vergisst das blaue Blinklicht und die Warnblinkanlage einzuschalten	5	
Legt Saugkorb, Halte- und Ventilleine sowie Kupplungsschlüssel (2 Stück) nicht bereit	je 2	
Halteleine wird nicht mit Mastwurf an der dazu vorgesehenen Stelle befestigt	3	
Halteleine wird nicht vor Einleitung des Saugvorganges befestigt	3	
Halteleine ist nicht straff geführt	2	
Schlauchleitungen an der Feuerlöschkreiselpumpe wurden nicht vom Maschinisten angekuppelt	je 3	
Kuppelt die Saugleitung an die Feuerlöschkreiselpumpe an, bevor die Halteleine ordnungsgemäß an die Saugleitung angebracht ist	3	
Druckstutzen waren zu Beginn der Übung geöffnet	je 5	
Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je 5	
Blindkupplung nur von einem Druckstutzen entfernt	5	
Druckstutzen vor „Wasser marsch des AF“ geöffnet	5	
Gibt auf Zuruf des AF „Wasser marsch!“ nicht das Handzeichen „Verstanden“	2	
Öffnet den Druckausgang der Feuerlöschkreiselpumpe nicht vollständig	3	
Hält den festgelegten Ausgangsdruck (5 bar) nicht ein	5	
Schaltet nach dem Kommando „Zum Abmarsch fertig“ die Feuerlöschkreiselpumpe bzw. den Antriebsmotor nicht aus	3	
Sprechen während der Übung mit den Schiedsrichtern oder nicht zur Löschgruppe gehörenden Personen	10	
Fasst beim Anwerfen der TS 8/8 den Anwurfhebel / die Andrehkurbel falsch an	5	
Geräteraumtüren und Klappen am Fahrzeug / TSA sind nach der Geräteentnahme nicht geschlossen – Rollläden werden nicht gewertet, da diese in geöffnetem Zustand keine Unfallgefahr darstellen	10	
Gesamtfehlerpunkte - Maschinist		4

Angriffstrupp

Feuerwehr :

AF :

AM :

<i>Einzelbewertung im Löscheinsatz für den Angriffstrupp</i>	Fehlerpunkte	Fehler-anzeige
Angriffstruppführer (AF) wiederholt nicht den Einsatzbefehl (Wasserentnahmestelle, Lage des Verteilers, Auftrag, Mittel, Ziel und Weg)	je 2	
A-Trupp kuppelt die B-Leitung nicht gemeinsam	3	
Verteiler nicht zu zweit gekuppelt	3	
AF rüstet sich nicht vollständig aus - Beleuchtungs-gerät	2	
AM rüstet sich nicht vollständig aus – C-Strahlrohr	2	
Ausrüstung innerhalb des A-Trupps falsch verteilt	2	
Lässt die Leitung von der Schlauchhaspel von oben abrollen	2	
Nicht genügend C-Druckschläuche am Verteiler bereitgelegt (mind. 7 oder 2 C-Haspeln nach Norm)	je Schlauch 5	
A-Trupp verlegt nicht mind. 3 Buchten Schlauchreserve	3	
AF gibt Befehl „1. Rohr Wasser marsch“ vor dem Herrichten der 3 Buchten Schlauchreserve	3	
AF gibt den Befehl „1.Rohr Wasser marsch“ nicht	5	
Strahlrohr nicht geöffnet	5	
AF „1. Rohr Wasser halt“ zu früh gegeben	5	
AF „1. Rohr Wasser halt“ nicht gegeben	5	
Strahlrohr vor Wasser halt geschlossen	5	
Strahlrohr nicht geschlossen	10	
Strahlrohr vor „Wasser halt“ abgelegt	5	
Sprechen während der Übung mit den Schiedsrichtern oder nicht zur Gruppe gehörenden Personen	10	
Gesamtfehlerpunkte - Angriffstrupp		

Wassertrupp

Feuerwehr :

WF :

WM :

<i>Einzelbewertung im Löscheinsatz für den Wassertrupp</i>	Fehlerpunkte	Fehler-anzeige
WF vergisst die Anzahl der Saugschläuche zu be-stimmen	3	
W-trupp trägt die Saugschläuche falsch	2	
Saugleitung wird nicht vom W-Trupp gekuppelt	2	
Saugleitung wird beim kuppeln nicht aufgenommen (am Boden gekuppelt)	2	
Saugleitung wird nicht beginnend am Saugkorb ge-kuppelt	3	
Ventil- und Halteleine werden nicht vorschriftsmäßig angebracht	je 2	
WF bestimmt nicht durch Zuruf: „Saugleitung hoch“ „Saugleitung zu Wasser“	2 2	
WF rüstet sich nicht vollständig aus – Beleuchtungsgerät	2	
WM rüstet sich nicht vollständig aus- C- Strahlrohr	2	
Ausrüstung innerhalb des W-Trupps falsch verteilt	2	
WF wiederholt den Einsatzbefehl nicht	2	
W-Trupp verlegt nicht mind. 3 Buchten Schlauchreserve	3	
WF gibt Befehl „2. Rohr Wasser marsch“ vor dem Herrichten der 3 Buchten Schlauchreserve	3	
WF gibt den Befehl „2. Rohr Wasser marsch“ nicht	5	
Strahlrohr nicht geöffnet	5	
WF „2. Rohr Wasser halt“ zu früh gegeben	5	
WF „2. Rohr Wasser halt“ nicht gegeben	5	
Strahlrohr vor Wasser halt geschlossen	5	
Strahlrohr nicht geschlossen	10	
Strahlrohr vor „Wasser halt“ abgelegt	5	
Sprechen während der Übung mit den Schiedsrichtern oder nicht zur Gruppe gehörenden Personen	10	
Gesamtfehlerpunkte - Wassertrupp		

Schlauchtrupp

Feuerwehr :

SF :

SM :


<i>Einzelbewertung im Löscheinsatz für den Schlauchtrupp</i>	Fehlerpunkte	Fehler-anzeige
S-trupp trägt die Saugschläuche falsch	2	
S-Trupp unterstützt den W-Trupp nicht beim Kuppeln der Saugleitung	3	
S-Trupp beginnt mit der Verlegung der Schlauchleitung für den W-Trupp vor Erteilung des E-Befehls vom EF	5	
Schlauchkupplung wird dem WM nicht in die Hand gegeben (bei Verlegung C-Leitung für W-Trupp)	2	
Lässt die Leitung von der C-Schlauchhaspel von oben abrollen	2	
SF wiederholt den Einsatzbefehl nicht	2	
SF rüstet sich nicht vollständig aus – Beleuchtungsgerät	2	
SM rüstet sich nicht vollständig aus- C-Strahlrohr	2	
Ausrüstung innerhalb des S-Trupps falsch verteilt	2	
S-Trupp verlegt nicht mind. 3 Buchten Schlauchreserve	3	
SF gibt Befehl „3. Rohr Wasser marsch“ vor dem Herrichten der 3 Buchten Schlauchreserve	3	
SF gibt den Befehl „3. Rohr Wasser marsch“ nicht	5	
Strahlrohr nicht geöffnet	5	
SF „3. Rohr Wasser halt“ zu früh gegeben	5	
SF „3. Rohr Wasser halt“ nicht gegeben	5	
Strahlrohr vor Wasser halt geschlossen	5	
Strahlrohr nicht geschlossen	10	
Strahlrohr vor „Wasser halt“ abgelegt	5	
Sprechen während der Übung mit den Schiedsrichtern oder nicht zur Gruppe gehörenden Personen	10	
Gesamtfehlerpunkte - Schlauchtrupp		

Verwendete Abkürzungen

EF	Einheitsführer
Me	Melder
Ma	Maschinist
A-Trupp	Angriffstrupp
W-Trupp	Wassertrupp
S-Trupp	Schlauchtrupp
AF	Angriffstruppführer
AM	Angriffstruppmann
WF	Wasserstruppführer
WM	Wasserstruppmann
SF	Schlauchstruppführer
SM	Schlauchstruppmann
FwDV	Feuerwehrdienstvorschrift
GUV	Gesetzliche Unfallversicherung

Feuerwehr:
Bewertungsbogen Knoten und Bunde

Knoten / Bunde	Fehlerpunkte	Fehler- anzeige
Knoten 1:	je Gruppenmitglied 1	
Knoten 2:	s.o.	
Knoten 3:	s.o.	
Gesamtfehlerpunkte – Knoten und Bunde		



Bewertungsbogen Fachfragen

Bewertung der fachtechnischen Fragen für jedes Gruppenmitglied	Fehlerpunkte	Fehler- anzeige
Einheitsführer	je Frage 1	
Melder	S.O.	
Maschinist	S.O.	
Angriffstruppführer	S.O.	
Angriffstruppmann	S.O.	
Wasserstruppführer	S.O.	
Wasserstruppmann	S.O.	
Schlauchstruppführer	S.O.	
Schlauchstruppmann	S.O.	
Gesamtfehlerpunkte – Zusatzaufgaben SILBER		
Gesamtfehlerpunkte – Zusatzaufgaben GOLD		
Gesamtfehlerpunkte - Fachfragen		
Gesamtfehlerpunkte – Grundübung		
Bewertung Dienstsport 400 m – Lauf		<i>Fehler- anzeige</i>
<i>Bewertung jedes Gruppenmitglied einzeln</i>		
Die Wertung wird jedem Gruppenmitglied zugeschrieben:		
Zeitlimit nicht geschafft		1
Gesamtfehlerpunkte – Leistungsnachweis		
Ergebnis des Leistungsnachweises		

Leistungsnachweis - Übung mit 3 CM- Strahlrohren

